

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อำเภอรอบนอก จังหวัดพะเยา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 957,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน 957,000.00 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2561
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นางพิมพ์ ศุภการกำจร	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานกรรมการ
6.2 นายเกรียงศักดิ์ สีมอก	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
6.3 นายวุฒิชัย ศรีวุฒิ	ตำแหน่ง เกษตรกร	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า
๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้
โรงพยาบาลจุน

๑. ความต้องการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้
๒. วัตถุประสงค์ สำหรับใช้เป็นยานพาหนะโดยสารออกปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้บริการและติดตามงานตามภารกิจของโรงพยาบาล
๓. คุณลักษณะทั่วไป
 ๑. เป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที
 ๒. เป็นกระบะสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต ขนาด ๑ ตัน ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้
 ๓. สีรถเป็น สีบรอนซ์เงิน หรือสีขาว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 ๔. พวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
 ๕. มีเซ็นทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมท ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 ๖. กระจกประตูปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๒ บานตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 ๗. กระจกมองข้าง ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 ๘. กระจกประตูทุกบานติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน สามารถกันความร้อนและรังสียูวีได้ มีความเข้มได้ไม่ต่ำกว่า ๔๐% ส่วนกระจกบังลมหน้าติดฟิล์มกรองแสงเต็มแผ่น
 ๙. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุและเครื่องเล่นซีดี ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
 ๑๐. มีระบบเซ็นเซอร์ระยะ
 ๑๑. มีคิ้วกันสาด
 ๑๒. ชุดกันชนรอบคันตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 ๑๓. มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 ๑๔. ติดตั้งพื้นปูกระเบื้องผลิตจากวัสดุกันสนิม โดยไม่ใช้ระบบเจาะ
 ๑๕. เป็นรถที่ผ่านการตรวจเช็คและพ่นกันสนิมเรียบร้อยแล้วและมีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 ๑๖. ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้า สามารถปรับเอนได้ และมีหมอนรองศีรษะ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต มีมาตรวัดและสัญญาณต่าง ๆ ที่แผง หน้าปัดตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตตามรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์


(นางพิมพ์ภา สุขการกำจร)


(นายเกรียงศักดิ์ สีมอก)


(นายวุฒิชัย ศรีวุฒิ)


๔. คุณสมบัติทางเทคนิคเครื่องยนต์

๑. ระบบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
๒. ระบบจ่ายน้ำมัน แบบคอมมอนเรลหรือดีกว่า
๓. ระบบขับเคลื่อน แบบเกียร์อัตโนมัติ
๔. ระบบบังคับเลี้ยว แบบแรคแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง หรือดีกว่า
๕. ระบบเบรก ระบบไฮดรอลิกส์พร้อมหม้อลมเบรก ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นดรัมเบรก หรือ ดิสก์เบรกทั้ง ๔ ล้อ หรือมีระบบเบรก ABS เบรกมือแบบกลไก
๖. ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าแบบอิสระใช้ปีกนก และทอร์ชั่นบาร์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลงหรือแบบแมคเฟอร์สัน สตรัท หรือแบบถุงลม หรือดีกว่า ล้อหลังแบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ ช่วยทั้ง ๔ ล้อ หรือแบบอิสระหรือแบบถุงลม หรือดีกว่า
๗. กระพ้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้ออัลลอยด์ไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว
๘. ความยาวช่วงล้อ ตามรุ่นและตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๙. ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ มีความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์/ชั่วโมง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑๐. ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระพร้อมเหล็กกันโคลงหลังเป็นแบบแหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพ ช่วยทั้ง ๔ ล้อ


๕. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๑. มีหนังสือคู่มือรถยนต์ คู่มือการใช้และเครื่องมือบำรุงรักษา ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงาน และอุปกรณ์อื่น นอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog)
๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก (Catalog) แสดงรายการ รายละเอียดของตัวรถและยี่ห้อ เพื่อประกอบการพิจารณา
๖. เงื่อนไขเฉพาะ
 ๑. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
 ๒. เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
 ๓. ผู้ขายจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยมีเอกสารหลักฐาน มาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
 ๔. พัน (สกรีน) ตราสัญลักษณ์ โรงพยาบาลจุฬารัตน ประสงค์ด้านคนขับทั้ง ๒ ด้าน ขนาดกว้าง ๘ นิ้ว สูง ๘ นิ้ว และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร
 ๕. ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบก มีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ประเภทชั้น ๑ เป็นเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬารัตน โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์


(นางพิมพ์ ศุภการกำจร)


(นายเกรียงศักดิ์ สีมอก)


(นายวุฒิชัย ศรีวุฒิ)

๖. การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และบริการตรวจสอบ (SERVICE) ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง คือ ระยะ ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร และ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร ยกเว้นพบข้อบกพร่อง สามารถเข้าบริการตรวจสอบ (SERVICE) เพิ่มเติมได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๗. ผู้ขายต้องส่งมอบในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตครบถ้วน และมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๘. โรงพยาบาลจุน จะชำระราคาค่าครุภัณฑ์ โดยการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษา พร้อมได้ส่งมอบรถและคู่มือจดทะเบียนรถโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องให้แก่โรงพยาบาลจุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. ต้องมีศูนย์บริการอยู่ในจังหวัดที่เสนอราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์



(นางพิมพ์ ศุภการกำจร)



(นายเกรียงศักดิ์ สีมอก)



(นายวุฒิชัย ศรีวุฒิ)